

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 13220041000100782016 от 14.09.2021г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа
и, при необходимости его территориального органа)

от "23" марта 2022 г., 18 час. 00 мин. №58
(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Заместителя главного государственного санитарного врача по Республике Мордовия – заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия Фадеевой Наталии Юрьевны, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий №13220041000100782016 от 14.09.2021г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Храмовой Ириной Александровной - специалист - эксперт отдела санитарного надзора

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Журавлева Елена Искандаровна – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ»; Чумакова Елена Петровна – заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ»; Юртанова Лидия Юрьевна - заведующая отделом санитарно-гигиенического анализа и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ»;

Кулянина Юлия Сергеевна – заместитель заведующей отделом санитарно-гигиенического анализа и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ»; Мартынова Марина Федоровна – врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ»; Хвастунова Наталья Михайловна – заведующая отделом лабораторного контроля биологических факторов – врач-бактериолог; Лотванова Ольга Анатольевна – заведующая отделом санитарно - химического лабораторного обеспечения - химик-эксперт медицинской организации; Борчина Юлия Владимировна - врач по общей гигиене отдела санитарно-гигиенического анализа и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ»; Федосеева Ольга Александровна - помощник врача по гигиене детей и подростков отдела санитарно-гигиенического анализа и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ»; Власенко Наталья Станиславовна - помощник врача по гигиене детей и подростков отдела санитарно-гигиенического анализа и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ»; Митяева Наталья Николаевна — помощник врача по гигиене детей и подростков отдела санитарно-гигиенического анализа и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов):

эксперты (экспертные организации):

1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» - аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU 710004 выдан ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» Федеральной службой по аккредитации от 08.04.2015г., аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) RA.RU.21HE18 от 15.05.2018г. выдан Федеральной службой по аккредитации, срок действия аттестата аккредитации – бессрочно.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения "Новоакшинская средняя общеобразовательная школа" Старошайговского муниципального района Республики Мордовия (МОУ «Новоакшинская СОШ») ИНН 1318107646, ОГРН 1021300764066

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 431553, Республика Мордовия, Старошайговский р-н, с. Новое Акино, ул. Школьная, д.2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Новоакшинская средняя общеобразовательная школа" Старошайговского муниципального района Республики Мордовия (МОУ «Новоакшинская СОШ») ИНН 1318107646, ОГРН 1021300764066, юридический адрес: 431553, Республика Мордовия, Старошайговский р-н, с. Новое Акино, ул. Школьная, д.2; место фактического осуществления деятельности: 431553, Республика Мордовия, Старошайговский р-н, с. Новое Акино, ул. Школьная, д.2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (се филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "14" февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по "23" марта 2022 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки).

при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с письмом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ» от 16.02.2022г. №13-20-23/05-683-2022, представлением о приостановлении контрольного (надзорного) мероприятия от 18.02.2022г. №38, решением о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия от 18.02.2022г. №38

с "21" февраля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "17" марта 2022 г., 18 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня/9 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

осмотр: земельного участка (территории), здания, помещений и оборудования, водоснабжения и канализации, производственных и складских помещений пищеблока общеобразовательного учреждения; помещения для изготовления пищевых продуктов; условий и режимов обработки оборудования, инвентаря, тары; условий для соблюдения правил личной и производственной гигиены; помещений и оборудования для хранения продовольственного сырья, пищевых продуктов, готовых блюд в МОУ «Новоакишинская СОШ»; осмотр объекта на проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий: проведение дезинсекционных, дезинфекционных и дератизационных работ, вывоз, переработку, утилизацию отходов; на соблюдение Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013г. № 15-ФЗ; на соблюдение законодательства о новой коронавирусной инфекции

2) опрос: директора МОУ «Новоакишинская СОШ» Старостину Светлану Владимировну;

3) получение письменных объяснений у директора МОУ «Новоакишинская СОШ» Старостиной Светланы Владимировны;

4) истребование документов: учредительных документов, документов о возложении обязанностей на ответственных лиц за исполнение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании; программы, методики и режимы воспитания и обучения; документов о прохождении периодических медицинских осмотров; документов на осуществление профилактических мероприятий; документов по организации питания обучающихся школы; сопроводительных документов на продовольственное сырье и пищевые продукты; документов о проведении работ в МОУ «Новоакишинская СОШ» сторонними организациями;

5) отбор проб (образцов): воды питьевой из разводящей водопроводной сети, обеда на калорийность и химический состав; пищевых продуктов, продовольственного сырья и готовых блюд на санитарно-химические, микробиологические показатели в МОУ «Новоакишинская СОШ»;

6) инструментальное обследование в части учета численности грызунов;

7) испытание: воды питьевой из разводящей водопроводной сети, обеда на калорийность и химический состав; пищевых продуктов, продовольственного сырья и готовых блюд на санитарно-химические, микробиологические показатели в МОУ «Новоакишинская СОШ»;

8) экспертиза: воды питьевой из разводящей водопроводной сети, обеда на калорийность и химический состав; пищевых продуктов, продовольственного сырья и

готовых блюд на санитарно-химические, микробиологические показатели в МОУ «Новоакшинская СОШ»; учета численности грызунов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "14" февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по "14" февраля 2022 г., 16 час. 00 мин.

по месту: Республика Мордовия, Старошайговский р-н, с. Новое Акишино, ул. Школьная, д.2

с "17" февраля 2022 г., 10 час. 10 мин.

по "17" февраля 2022 г., 12 час. 10 мин.

по месту: Республика Мордовия, Старошайговский р-н, с. Новое Акишино, ул. Школьная, д.2

с "23" марта 2022 г., 16 час. 00 мин.

по "23" марта 2022 г., 18 час. 00 мин.

по месту: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д.7

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

- протокол осмотра от 14.02.2022г.;

- протокол опроса от 14.02.2022г.;

- объяснение от 23.03.2022г.;

- решение о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия от 18.02.2022г. №38;

- представление о приостановлении контрольного (надзорного) мероприятия от 18.02.2022г. №38;

- решение о возобновлении контрольного (надзорного) мероприятия от 17.03.2022г.;

- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 23.03.2022г. №36/2

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) ...

...

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: **находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа**

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Согласно представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» заключения по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний МОУ «Новоакшинская СОШ», все протоколы лабораторных исследований соответствуют установленным требованиям, признаки заселенности объекта грызунами отсутствуют.

14.02.2022 г. с 11 час.00 мин. по 16 час.00 мин. в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения "Новоакшинская средняя общеобразовательная школа" Старошайговского муниципального района Республики Мордовия (МОУ «Новоакшинская СОШ») расположенного по адресу:

431553, Республика Мордовия, Старошайговский р-н, с. Новое Акишино, ул. Школьная, д.2, выявлены нарушения требований ч. 1. ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.; п.п. 2.4.6.2, 2.4.11 п.2.4 п.п. 2.5.3 п.5.3, п.п. 2.6.5 п.2.6 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20), п.2.5, 2.7 раздела 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), а именно:

- туалет для сотрудников не обеспечен горячей водой, что является нарушением требований п.п. 2.6.5 п.2.6 раздела 2 СП 2.4.3648-20.

Согласно п.п. 2.6.5 п.2.6 раздела 2 СП 2.4.3648-20 - холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.

- потолок на лестнице 1-2 этажа имеет дефекты и повреждения в виде местами отлетевшей краски, что затрудняет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований п.п. 2.5.3 п.5.3 раздела 2 СП 2.4.3648-20.

Согласно п.п. 2.5.3 раздела 2 СП 2.4.3648-20 – стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- на пищеблоке отсутствуют производственные столы для обработки кур сырых и для обработки овощей вареных, что не исключает возможности использования производственных столов для обработки сырых полуфабрикатов и готовых продуктов на одном производственном столе, что является нарушением требований п.2.5, 2.7 раздела 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее-СанПиН2.3/2.4.3590-20), Приложения I «Рекомендуемый перечень оборудования и производственных помещений предприятий общественного питания» к МР2.3.6.0233-21 "Методические рекомендации к организации общественного питания населения"

Согласно п.2.5 раздела 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – в предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции.

Согласно п.2.7 раздела 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий необходимо обеспечивать последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность.

- Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не промаркирован, что является нарушением требований п.п.2.4.6.2 п.2.4 раздела 2 СП 2.4.3648-20

Согласно п.п.2.4.6.2 п.2.4 раздела 2 СП 2.4.3648-20 - инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

- Служебный туалет, туалетные кабины туалета для мальчиков не оснащены держателями для туалетной бумаги, что является нарушением требований п.п.2.4.11

п.2.4 раздела 2 СП 2.4.3648-20

Согласно п.п.2.4.11 п.2.4 раздела 2 СП 2.4.3648-20 - туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) **решение о проведении выездной проверки, решение о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия, представление о приостановлении контрольного (надзорного) мероприятия, решение о возобновлении контрольного (надзорного) мероприятия, экспертные заключения, протоколы лабораторных исследований, поручение, письмо ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ» от 16.02.2022г. №13-20-23/05-683-2022, протокол осмотра, протокол опроса, объяснения;**

копии: устава; лицензии; выписки из приказа по Управлению образования администрации Староайговского муниципального района; должностной инструкции директора школы; графика приема детей; приказа от 06.09.2021г. №25/1; приказа от 02.09.2021г. №24/7; годового календарного учебного графика на 2021 – 2022 учебный год; ведомости контроля за рационом питания; примерного десятидневного меню; заключительного акта; договора о совместной деятельности; договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами; договора на вывоз жидких бытовых отходов; договора об оказании услуг по проведению дератизации, дезинфекции, дезинсекции; программы производственного контроля.

...

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку) (подпись)

Храмова Ирина Александровна – специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия, тел.24-96-89, электронная почта: sanrpn@moris.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) **директор МОУ «Новоакшинская СОШ» Старостина Светлана Владимировна 23.03.2022г. в 18час.00мин.**

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого акта (статья 40

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <http://knd.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
